



Plakat A0 (841x1189 mm)




1 OZNAKE ZA POREZAVO (CROP MARKS)

označujejo kje bo dokument obrezan.




2 LINIJA REZA (TRIM AREA)

označuje končni format dokumenta. Vsa grafika, ki je izven teh linij, bo odrezana. Linija je označena le za prikaz reza in ne sme biti vidna na končni grafiki.



3 DODATEK ZA POREZAVO (BLEED)

v kolikor grafika sega do robov dokumenta, je nujno potrebno dodati 2mm dodatka na vsako stran dokumenta, da se pri rezanju ne pojavi beli rob, povsem natančno obrezovanje namreč ni mogoče (glej primer na naslednji strani).



4 VARNO OBMOČJE (NON TEXT AREA)

vsebina dokumenta (grafika in tekst) naj bosta postavljena min. 5mm od linije reza navznoter.

PRIMER PRAVILNE POSTAVITVE GRAFIKE IN TEKSTA



NAVODILA za doseganje optimalnih rezultatov:

- Datoteka naj bo pripravljena v vektorskih programih kot so: Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, QuarkXPress, FreeHand,...
- Slike (.jpg, .eps, .tiff) naj imajo ustrezno resolucijo, min. 200 - 300 dpi
- Slike pretvorite v CMYK
- Vsa besedila pretvorite v krivulje ("curves" oz. "create outlines")
- V primeru črnih podlag, le-te pretvorite v C:30 M:30 Y:30 K:100
- Črni tekst pretvorite v C:0 M:0 Y:0 K:100
- Datoteko za tisk shranite v .pdf formatu z nastavitvijo PDF/X-1:2001
- Natisnili bomo tudi datoteke, ki niso pripravljene v skladu z navedenimi smernicami, vendar v tem primeru ne moremo zagotavljati optimalnih rezultatov tiska.